

# Descent Mk1 įvadas

## Įspėjimas



Prieš pradėdami bet kurią sporto programą, visada pasitarkite su gydytoju.

## Įrenginio apžvalga



① <b>Light</b>	Laikykite nuspaukę prietaisui įjungti. Laikykite nuspaukę peržiūrėti meniu Paspauskite foniniam apšvietimui įjungti <b>PASTABA:</b> Nardymo metu laikomo įspaudimo funkcijos yra išjungtos.
② <b>▲</b>	Pasirinkite norėdami peržiūrėti veiklų sąrašą ir pradėti arba sustabdyti veiklą. Paspauskite norėdami pasirinkti parinktį meniu. Nardymo metu pasirinkite nardymo kompasą, chronometrą ar dujų perjungimą.
③ <b>Back</b>	Pasirinkite norėdami grįžti į ankstesnį ekraną. Pasirinkite, jei norite įrašyti ratą, poilsį ar atkarpa, kai vykdoma pasirinkta veikla. <b>PASTABA:</b> Nardant, klavišų paspaudimai įgalinami tik meniu.
④ <b>Down</b>	Paspauskite valdikliams, duomenų ekranams, parinktis ir nustatymams slinkti. Laikykite nuspaukę sporto rūšims veiklos metu rankiniu būdu pakeisti.
⑤ <b>Up</b>	Paspauskite programėlėms, duomenų ekranams, pasirinkimo punktams ir nustatymams slinkti. Laikykite nuspaukę, kad peržiūrėtumėte meniu
⑥	Du kartus bakstelėkite prietaisą, kad nardymo metu galėtumėte slinkti per duomenų ekranus.

## Valdymo meniu peržiūra

Valdymo meniu turi tokias parinktis, kaip netrikdomas režimas, mygtukų užrakinimas ir įrenginio išjungimas.



- 1 Bet kuriame ekrane laikykite nuspaukę **LIGHT**.
- 2 Pasirinkite **UP** arba **DOWN**, norėdami slinkti per parinktis.

## Valdiklių peržiūra

Jūsų įrenginyje yra iš anksto įkelta keletas valdiklių, daugiau jų atsiras suporavus įrenginį su išmaniuoju telefonu.

- Pasirinkite **UP** arba **DOWN**.
- Taip slinksite per valdiklius

Pasirinkite ▲ jei norite peržiūrėti papildomas valdiklio parinktis ir funkcijas.

- Bet kuriame ekrane palaikykite **BACK**, kad grįžtumėte į laikrodžio pagrindinę puslapį
- Jei įrašote veiklą, pasirinkite **BACK**, jei norite grįžti į veiklos duomenų puslapius.

## Įkrovimas

Prietaisą maitina įmontuota ličio jonų baterija, kurią galite įkrauti naudodami standartinį sieninį lizdą arba kompiuterio USB jungtį.

1. Prijunkite USB laido galą prie kintamosios srovės adapterio arba kompiuterio USB prievado.
2. Jei reikia, prijunkite kintamosios srovės adapterį prie standartinio lizdo.
3. Patraukite įkrovimo lopšio šonus, kad galėtumėte atidaryti laikiklius.
4. Įdėkite prietaisą į laikiklį ir atleiskite rankas, kad įstatytumėte prietaisą į vietą.
5. Prijungus įrenginį prie maitinimo šaltinio, prietaisas įsijungia, o ekrane pasirodo akumulatoriaus įkrovos lygis.
6. Pilnai įkraukite įrenginį.



## Išmaniaus telefono susiejimas su įrenginiu

Norėdami naudoti išmanias Descent įrenginio funkcijas, jis turi būti suporuotas tiesiai per „Garmin Connect™ Mobile“ programą, o ne su tiesioginiu išmaniojo telefono „Bluetooth®“ nustatymu.

1. Išmaniojo telefono programų parduotuvėje įdiekite ir atidarykite „Garmin Connect Mobile“ programą.
2. Turėkite išmanųjį telefoną 10 m (33 pėdų) atstumu nuo savo įrenginio
3. Pasirinkite **LIGHT**, kad įjungtumėte įrenginį.  
  
Pirmą kartą įjungus įrenginį, jis veikia susiejimo režimu.  
  
PATARIMAS: galite laikyti **LIGHT** ir pasirinkti rankiniu būdu pereiti į poravimo režimą.
4. Pasirinkite parinktį, kuria norite pridėti savo įrenginį prie „Garmin Connect“ paskyros:
  - Jei tai yra pirmas kartas, kai susiejate įrenginį su „Garmin Connect Mobile“ programa, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
  - Jei jau susiejote kitą įrenginį su „Garmin Connect“ mobiliąja programa, meniu pasirinkite **Garmin Devices > Add Device** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

## Įrenginio atnaujinimai

Kompiuteryje įdiekite „Garmin Express™“ (www.garmin.com/express) Išmaniajame telefone įdiekite „Garmin Connect Mobile“ programėlę.

Tai „Garmin“ įrenginiams suteikia lengvą prieigą prie šių paslaugų:

- Programinės įrangos atnaujinimai
- Duomenų įkėlimas į „Garmin Connect“
- Produkto registracija

## Garmin Express™ nustatymas

- 1 USB kabeliu prijunkite įrenginį prie kompiuterio.
- 2 Eikite į www.garmin.com/express.
- 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

## Nardymas

### Įspėjimai



- Šio prietaiso nardymo funkcijas gali naudoti tik sertifikuoti nariai. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas kaip vienintelis nardymo kompiuteris. Jei į prietaisą neįvesite tinkamos informacijos, susijusios su nardymu, galite sunkiai susižeisti arba mirti.
- Įsitikinkite, kad gerai suprantate savo prietaiso naudojimą, rodinius ir apribojimus. Jei turite klausimų apie šį vadovą ar įrenginį, prieš nardydami su prietaisu visada pašalinkite visus neatitikimus ar painiavą. Visada atminkite, kad esate atsakingi už savo saugumą.
- Visuomet yra dekompresinės ligos (DCS) rizika, net jei vadovaujate lentelėje nurodytais įspėjimais. Nei viena procedūra, nardymo įrenginys ar nardymo lentelė neišnaikins DCS ar deguonies toksiškumo tikimybės. Asmens fiziologinė struktūra gali skirtis kiekvieną dieną. Šis įrenginys negali atsižvelgti į šiuos niuansus. Prieš nardydami turite pasitarti su gydytoju.
- Visada naudokite atsarginius instrumentus, įskaitant gylio matuoklį, panardinamąjį manometrą ir laikmatį ar laikrodį.
- Atlikite apžiūrą prieš nardymą, pavyzdžiui, patikrinkite tinkamą įrenginio funkciją ir nustatymus, ekrano funkciją, akumulatoriaus lygį ir rezervuaro slėgį.
- Nardymo tikslais šis prietaisas neturėtų būti bendrinamas keliems vartotojams. Nardytojo profiliai priklauso nuo vartotojo, o naudojant kitą nario profilį gali būti pateikta klaidinanti informacija, kuri gali sukelti sužeidimą ar mirtį.
- Saugumo sumetimais niekada neturėtumėte nardyti vienas. Nardykite su bičiuliu. Po nardymo taip pat turėtumėte ilgesnį laiką pabūti su kitais, nes galimas DCS atsiradimas, kuris gali būti atidėtas.
- Šis prietaisas nėra skirtas komercinei ar profesinei nardymo veiklai. Jis skirtas tik rekreaciniams tikslams. Komercinė ar profesionali nardymo veikla vartotojui gali sukelti dideles rizikas ar sąlygas, kurios padidina DCS riziką.
- Nardykite naudodamiesi dujomis, tačiau jei nepatikrinsite rezervuaro turinio ir į prietaisą neįvesite tinkamų dujų verčių, bus pateikta neteisinga informacija apie nardymą, kuri gali sukelti sunkių sužalojimų ar būti mirties priežastis.

Nardymas naudojant daugiau nei vieną dujų mišinį kelia daug didesnę riziką nei nardymas su vienu dujų mišiniu. Klaidos, susijusios su kelių dujų mišinių naudojimu, gali sukelti sunkius sužeidimus ar mirtį.

- Visada užtikrinkite saugų išnėrimą. Greitas išnėrimas padidina DCS riziką.
- Išjungus **deco lockout** funkciją įrenginyje, padidėja DCS rizika, dėl kurios galite susižeisti ar mirti.
- Pažeidus reikiamą dekompresiją, galite sunkiai susižeisti arba mirti. Niekada nepakilkite virš nurodomo dekompresijos gylio.
- Visada atlikite apsauginį sustojimą tarp 3 iki 5 metrų (9,8 ir 16,4 pėdų) 3 minutes, net jei dekompresijos sustabdyti nereikia.

## Nardymo režimai

„Descent Mk1“ įrenginys palaiko šešis nardymo režimus. Kiekvienas nardymo režimas turi keturias fazes: išankstinis nardymo patikrinimas, paviršiaus ekranas, nardymo fazė ir fazė po nardymo.

**Single-gas:** leidžia nardyti naudojant vieną dujų mišinį.

**Multi-gas:** leidžia sukonfigūruoti kelis dujų mišinius ir perjungti dujas nardymo metu. Šis režimas palaiko dujas ir iki penkių papildomų dujų dekompresijai ar atsargai.

**Pastaba:** Atsarginės dujos nenaudojamos be dekompresijos ribos (NDL) ir laiko iki paviršiaus (TTS) dekompresijos skaičiavimams, kol jų nesuaktyvinsite nardymo metu.

**CCR:** leidžia sukonfigūruoti du PO2 kontrolinius taškus, uždarojo ciklo (CC) dujas ir atvirosios grandinės (OC) atsargines dujas.

**Gauge:** leidžia nardyti naudojant pagrindines laikmačio funkcijas.

**Pastaba:** Nardžius „Gauge“ režimu, prietaisą galima naudoti tik manometriniu ar apnėjos režimu 24 valandas.

**Apnea:** leidžia laisvai nardyti, turint omenyje su apnėja susijusius nardymo duomenis. Šio režimo metu duomenys atnaujinami sparčiau.

**Apnea hunt:** Panašus į „Apnea“ nardymo režimą, tačiau pritaikytas specialiai žvejams po vandeniu. Pradėjimo ir pabaigos signalai išjungiami.

## Nardymo baseline režimo naudojimas

Kai prietaisas veikia nardymo baseine režimu, audinių apkrovos ir dekompresijos blokavimo funkcijos veikia, tačiau nardymai neišsaugomi nardymo žurnale.

- Laikykite įspaudę **LIGHT** norėdami pamatyti meniu
- Spauskite

Nardymo baseine režimas automatiškai išsijungia vidurnaktį.

## Nardymo sąranka

Nardymo parametrus galite tinkinti pagal savo poreikius. Ne visi nustatymai galioja visiems nardymo režimams. Taip pat galite redaguoti nustatymus prieš pradėdami nardymą.

Laikykite įspaudę **MENU** ir pasirinkit **Dive Setup**.

**Gases:** nustato dujų mišinius. Galite įvesti deguonies ir helio kiekį dujose, o likusį procentą prietaisas apskaičiuoja kaip azoto kiekį. Kiekviename nardymo režime galite turėti iki dvylikos dujų. „**Mode**“ parinktis leidžia nustatyti numatytą dujų naudojimą, pvz., dekompresijai ar atsargai.

**Conservatism:** nustato konservatyvumo lygį dekompresijos skaičiavimams. Didėsnis konservatyvumas suteikia trumpesnę leidimosi gilyn ir ilgesnį pakilimo laiką. Pasirinkta parinktis leidžia nustatyti pasirinktinį nuolydžio koeficientą.

**PASTABA:** prieš įvesdami pasirinktinį konservatizmo lygį įsitikinkite, kad suprantate nuolydžio veiksnius.

**Water type:** leidžia pasirinkti vandens tipą.

## Reikšmės

**PO2:** nustato jūsų dekompresijos deguonies (PO2) slėgio slenkstį, barus. Galite pakoreguoti PO2 įspėjimo ir kritinio perspėjimo slenksčius.

**Alerts:** leidžia nustatyti įspėjimus apie gylį ir laiką. Galite įjungti skirtingus perspėjimo signalus skirtingiems nardymo režimams.

**Apnea Surf. Alert:** leidžia nustatyti perspėjimo dėl apnėjos paviršiaus intervalus.

**Safety Stop:** leidžia pakeisti saugos sustojimo trukmę.

**End Dive Delay:** leidžia nustatyti laiką iki prietaisas užbaigs ir išsaugos nardymą po išnėrimo.

**CCR Setpoints:** leidžia nustatyti aukštus ir žemus PO2 kontrolinius taškus uždarojo ciklo pakartotinio kvėpavimo sistemos (CCR) nėrimams. Jei įjungtas automatinis režimas, prietaisas automatiškai persijungia į aukščiausią arba žemą kontrolinę vertę, atsižvelgiant į jūsų dabartinį gylį. Pvz., Jei jūs leidžiatės į per aukštą kontrolinės vertės gylį arba pakylate į per žemą kontrolinės vertės gylį, PO2 slenkstis atitinkamai pereina į aukštą arba žemą kontrolinę vertę. Automatinės kontrolinės vertės gylis turi būti ne mažesnis kaip 6,1 m (20 pėdų).

**PASTABA:** Jei rankiniu būdu pakeisite kontrolinius taškus 1,8 m (6 pėdų) atstumu nuo automatinio gylio, tada automatinis kontrolinės vertės perjungimas bus išjungtas, kol būsite daugiau nei 1,8 m (6 pėdos) aukščiau ar žemiau automatinio gylio. Tai apsaugo nuo netyčinio kontrolinės vertės perjungimo.

**Backlight:** leidžia reguliuoti nardymo veiklos foninio apšvietimo nustatymus.

**Heart Rate:** leidžia įjungti arba išjungti nardymo širdies ritmo monitorių. Parinktis „**Stored Strap Data**“ leidžia įjungti krūtinės ritmo monitorių, pvz., **HRM-Swim™** arba

**HRM-Tri™** prietaisus, kuriuose kaupiami širdies ritmo duomenys. Baigę nardymą galite peržiūrėti krūtinės širdies ritmo monitoriaus duomenis „Garmin Connect“ paskyroje.

**Deco Lockout:** leidžia išjungti dekompresijos blokavimo funkciją. Ši funkcija neleidžia vienadujų ir daugiadujų nardymų 24 valandas, jei pažeisite dekompresijos lubas daugiau nei tris minutes.

**PASTABA:** pažeisdami dekompresijos lubas, vis tiek galite išjungti dekompresijos blokavimo funkciją.

## 6 Panerkite.

Veiklos laikmatis įsijungia automatiškai, kai pasieksite 1,2 m gylį.

**PASTABA:** Jei pradėdote nardymą nepasirinkę nardymo režimo, prietaisas naudoja paskutinį naudotą nardymo režimą ir nustatymus.

## 7 Pasirinkite **DOWN** jei norite slinkti duomenų ekranuose ir pereiti į kompasą.

Išnėrus į paviršių, nardymas automatiškai baigiasi ir yra išsaugomas. Riešą turėtumėte laikyti virš vandens, kol prietaisas išsaugos jūsų išnėrimo vietą.

## Nardymo pradžia

- 1 Pasirinkite ▲.
- 2 Pasirinkite nardymo režimą.
- 3 Jei reikia, pasirinkite **DOWN** kad galėtumėte redaguoti nardymo parametrus, tokius kaip dujos, vandens tipas ir perspėjimai
- 4 Laikykite laikrodį virš vandens kol įrenginys aptiks **GPS** signalą ir **GPS** taps žalios spalvos.

Įrenginiui reikalingi GPS signalai, kad būtų išsaugota jūsų nėrimo vieta.

- 5 Pasitinkite ▲.

## Nardymo duomenų laukeliai

Dujų (**single-gas**), kelių dujų (**multi-gas**) ar uždaro ciklo pakartotinio kvėpavimo sistemos (CCR) nardymų metu, galite peržiūrėti dabartines nardymo sąlygas, nardymo kompasą ir fiziologinius duomenis


Nardymo metu (**Gauge dive**) galite peržiūrėti dabartines nardymo sąlygas, nardymo chronometrą, nardymo kompasą ir širdies ritmo duomenis

Nardymo metu **apnea** ar **apea hunt dive** režimų metu galite peržiūrėti dabartines nardymo sąlygas, išnėrimo laiką, informaciją apie paskutinį nardymą, širdies ritmo duomenis ir žemėlapij).

**PATARIMAS:** Veiklos nustatymuose galite pertvarkyti numatytuosius duomenų ekranus ir pridėti nardymo chronometro ekraną, skirtą nardymo veiklai.

### Pirminio nardymo duomenų ekrano peržiūra


- 1 Dujų (**single-gas**), kelių dujų ar uždaro ciklo pakartotinio kvėpavimo sistemos (CCR) nardymų metu slinkite iki pirmo duomenų laukelio.



①	<p><b>Žalia:</b> nuo 0 iki 79% azoto apkrovos</p> <p><b>Geltona:</b> nuo 80 iki 99% apkrovos</p> <p><b>Raudona:</b> 100% ar daugiau apkrovos</p>
②	<p>Jūsų nusileidimo ar pakilimo greitis.</p> <p><b>Žalia:</b> Gera. Pakilimas yra mažesnis nei 7,9 m per minutę.</p> <p><b>Geltona:</b> Vidutiniškai aukšta. Pakilimas yra tarp 7,9–10,1 m per minutę.</p> <p><b>Raudona:</b> per aukšta. Pakilimas yra didesnis nei 10,1 m per minutę.</p>
③	<p>Jūsų dalinis deguonies (PO2) slėgis.</p>
④	<p>CCR nardymo metu rodo, ar nardymas uždaro grandinės (CC) ar atvirosios grandinės (OC) yra aktyvus</p>

## Nardymo kompas naudojimas

- 1 Nardymo režimo metu pereikite prie nardymo kompas.



Kompasas nurodo jūsų kryptį. ①.

2 Pasirinkite ▲ kad pasirinktumėte kryptį.

Kompasas rodo nukrypimus ② nuo nustatytos krypties ③.

3 Pasirinkite ▲ ir pasirinkite parinktį:

- Norėdami iš naujo nustatyti kryptį, pasirinkite **Reset Heading**.
- Norėdami pakeisti kryptį 180 laipsnių, pasirinkite **Set to Recip..**
- **PASTABA: Kompasas rodo abipusę kryptį raudona žyma.**
- Norėdami nustatyti 90 laipsnių kampą kairėn arba dešinėn, pasirinkite **Set to 90L** arba **Set to 90R**.
- Norėdami išvalyti antraštę, pasirinkite **Clear Heading**.

## Papildomų Nardymo su dujomis duomenų peržiūra

Nardymo režimo metu pereikite prie trečiojo duomenų ekrano



①	<p><b>Jūsų dabartinė širdies ritmo zona.</b></p> <p><b>PASTABA:</b> nardymo metu galite peržiūrėti tik riešo širdies ritmo monitoriaus duomenis.</p> <p>Pilka: Zona 1. Mėlyna: Zona 2. Green: Zona 3. Orange: Zona 4. Red: Zona 5.</p>
②	<p>Jūsų centrinės nervų sistemos (CNS) deguonies toksiškumo lygis.</p> <p><b>Žalia:</b> nuo 0 iki 79% CNS toksiškumo. <b>Geltona:</b> nuo 80 iki 99%. <b>Raudona:</b> 100% arba daugiau</p>

## Dive Log Valdiklio peržiūra

Valdiklis rodo trumpą paskutinio jūsų užfiksuoto nardymo santrauką.

1 Iš paviršiaus intervalo valdiklio pasirinkite **UP**.

2 Pasirinkite ▲ jei norite pamatyti daugiau informacijos apie nardymą.

3 Pasirinkite nardymą.

4 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie veiklą, pasirinkite **Details**.
- Norėdami peržiūrėti papildomą informaciją apie vieną iš daugelio užsiėmimų, pasirinkite **Dives**, ir pasirinkite nardymą.
- Norėdami peržiūrėti veiklą žemėlapyje, pasirinkite **Map**.
- **PASTABA:** Įrenginys rodo jūsų panėrimo ir išnėrimo vietas, jei prieš nardymą ir po jo laukėte GPS signalo.
- Norėdami pamatyti gylio profilį, pasirinkite **Depth Profile**.
- Norėdami pamatyti veiklos temperatūros profilį, pasirinkite **Temperature Profile**.

## Nardymo planavimas

Naudodamiesi savo prietaisu, galite planuoti būsimus nardymus. Įrenginys gali apskaičiuoti dekompresijos ribos (NDL) laiką arba sudaryti dekompresijos planus. Planuodamas nardymą, prietaisas skaičiavimuose

naudoja jūsų likusį audinių krūvį iš paskutinių nardymų.



## Skaičiuojamas NDL laikas

Galite apskaičiuoti be-dekompresijos ribos (NDL) laiką arba maksimalų būsimo nardymo gylį. Šie skaičiavimai neišsaugomi ir netaikomi kitam nardymui.

1 Pasirinkite **▲ > Plan Dive > Compute NDL**.

2 Įveskite deguonies procentą.

3 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami apskaičiuoti NDL laiką, pasirinkite **Enter Depth** ir įveskite numatytą jūsų nardymo gylį.
- Norėdami apskaičiuoti maksimalų gylį, pasirinkite **Enter Time** ir įveskite numatytą nardymo laiką.

**Pasirodo NDL atgalinis laikrodis, gylis ir maksimalus veikimo gylis (MOD).**

4 Pasirinkite **DOWN**.

5 Pasirinkite parinktį:

- Norėdami išeiti, pasirinkite **Done**.
- Norėdami pridėti nardymo intervalus, pasirinkite **Add Repeat Dive** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

## Sukurkite dekompresijos planą

Galite sudaryti atviros grandinės dekompresijos planus ir išsaugoti juos būsimiems nardymams.

1 Pasirinkite **▲ > Plan Dive > Deco Plans > Add New**.

2 Įveskite dekompresijos plano pavadinimą

3 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **PO2**, kad įvestumėte maksimalų dalinį deguonies slėgį, išreikštą barais.
- **PASTABA:** prietaisas naudoja PO2 vertę dujų perjungimui.
- Pasirinkite **Conservatism** jei norite įvesti dekompresijos skaičiavimo konservatyvumo lygį.
- Pasirinkite **Gases**, kad įvestumėte dujų mišinius.
- Pasirinkite **Bottom Depth**, kad įvestumėte maksimalų nardymo gylį.
- Pasirinkite **Bottom Time**, jei norite įvesti laiką kurį būsite nardymo gilyje.

4 Pasirinkite **Save**.

## Dekompresijos plano peržiūra ir taikymas

Dabartinius vieno (**single-gas**) ar kelių dujų nardymo parametrus galite pakeisti nustatymais iš dekompresijos plano.

1 Pasirinkite **▲ > Plan Dive > Deco Plans**.

2 Pasirinkite dekompresijos planą.

3 Jei reikia, pasirinkite **View**, kad pamatytumėte dekompresijos planą, tada pasirinkite **BACK**.

4 Pasirinkite **Apply**, jei norite naudoti plano parametrus **single-gas** ar **multi-gas** nardymo režime.

## Dekompresijos plano redagavimas

1 Pasirinkite **▲ > Plan Dive > Deco Plans**.

2 Pasirinkite dekompresijos planą.

3 Pasirinkite parinktį:

- Pasirinkite **Edit**, jei norite pakeisti plano informaciją
- Pasirinkite **Rename**, jei norite redaguoti dekompresijos plano pavadinimą.

## Dekompresijos plano ištrynimasis

1 Pasirinkite **▲ > Plan Dive > Deco Plans**.

2 Pasirinkite dekompresijos planą.

3 Pasirinkite **Delete > ✓**.

## No-Fly laikas

Po nardymo, ✈ pasirodys numatytasis laikrodžio ekranas kartu su trukme valandomis, kiek laiko nerekomenduojama skristi lėktuvu. Po nardymo ar nardymo, kuris pažeidė dekompresijos planą, neskraidymo laikas yra 48 valandos.



## Nardymo įspėjimai

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Įrenginio veiksmas
Nėra	Dalinė deguonies slėgio (PO2) vertė viršija nurodytą įspėjamąją vertę.	Jūsų PO2 vertė mirksi geltonai.
<b>PO2 is high. Ascend or switch to lower O2 gas.</b>	Jūsų PO2 vertė yra didesnė už nurodytą kritinę vertę	Jūsų PO2 vertė mirksi raudonai. Įspėjimas pasirodo kas 30 sekundžių, kol pakilsite iki saugaus lygio arba perjungsite dujas.
<b>PO2 is low. Descend or switch to higher O2 gas.</b>	Jūsų PO2 vertė yra mažesnė kaip 0,18 baro.	Pirmąsias dvi nardymo minutes, jūsų PO2 vertė mirksi geltonai. Priešingu atveju jūsų PO2 vertė mirksi raudonai.  Įspėjimas pasirodo kas 30 sekundžių, kol nusileidžiate iki saugaus lygio arba perjungiate dujas.
<b>Approaching Deco Stop</b>	Jūs esate per vieną sustojimo intervalą (3 m arba 9,8 pėdos) nuo dekompresijos sustabdymo gylio.	Nėra
<b>Descend below deco ceiling</b>	Jūs esate daugiau nei 0,6 m (2 pėdos) virš dekompresijos lubų.	Dabartinis gylis ir sustojimo gylis mirksi raudonai.  Jei ilgiau nei tris minutes būsite virš dekompresijos lubų, dekompresijos blokavimo funkcija pradės veikti.
Nėra	Jūs pabaigėte dekompresijos sustojimą	Dekompreso sustabdymo gylis ir laikas mirksi mėlynai penkias sekundes.
<b>Decompression cleared</b>	Jūs užbaigėte visus dekompresijos sustojimus	Nėra
<b>Safety Stop Cleared</b>	Jūs įvykdėte saugos sustojimą	Nėra
<b>Ascending too fast. Slow your ascent.</b>	Kylate greičiau nei 10,1 m / min. (33 pėdos / min.) Ilgiau nei 5 sekundes.	Nėra
<b>CNS toxicity at 80%.</b>	Jūsų centrinės nervų sistemos (CNS) toksiškumas deguoniui yra 80% saugios ribos.	Įspėjimas pasirodo nardymo metu ir išankstiniame nardymo ekrane, kuriame nurodomas kitas jūsų nardymas.
<b>CNS toxicity at %1%. End your dive now.</b>	Jūsų CNS deguonies toksiškumas yra per didelis. Nardymo metu „% 1“ pakeičiamas jūsų dabartiniu CNS procentu.	Įspėjimas pasirodo kas dvi minutes, kol baigsite nardymą.

Įspėjimo pranešimas	Priežastis	Įrenginio veiksmas
<b>250 OTU accumulated.</b>	Jūsų deguonies toksiškumo vienetai (OTU) yra 80% saugaus limito (250 vienetų).	Nėra
<b>%1 OTU accumulated. End your dive now.</b>	Jūsų deguonies toksiškumo vienetai viršija saugią ribą. Nardymo metu „% 1“ pakeičiamas sukauptų vienetų skaičiumi.	Įspėjimas pasirodo kas dvi minutes, kol baigsite nardymą.
<b>NDL exceeded. Decompression now required.</b>	Viršijote savo dekompresijos ribos (NDL) laiką.	Nėra
<b>Approaching NDL</b>	Jums tenka 80% jūsų audinių apkrovos.	Nėra
<b>Battery is low.</b>	Lieka mažiau nei 20% akumuliatoriaus energijos.	Įspėjimas pasirodo, kai prietaiso akumuliatoriaus energija yra mažesnė nei 20%
<b>Battery critically low. End your dive now.</b>	Lieka mažiau nei 10% akumuliatoriaus energijos.	Įspėjimas pasirodo, kai prietaiso baterijos energija yra mažesnė nei 10%